

JVC



Telewizory UHD
LT-50VD3300

Ekran

Jasność matrycy (typowa) (Cd/m ²)	275
Szybkość odświeżania obrazu	50hz
Kąt widzenia	178/178
Przekątna	50
Rozdzielczość	4k Ultra Hd (3840x2160)
Typ matrycy	50"UHD DLED 750

Podstawowe funkcje

Smart TV	Tak
Combo TV-DVD	Not Available

Obraz

Korekcja konturów	Nie
Korekcja Blue Stretch	Tak
HDR	HDR10
Dolby Vision HDR	Nie
Skalowanie UHD	Tak
Tryby obrazu	Dynamic, Game,Sports, Cinema, Natural, User
Hybrid Log Gamma (HLG)	Tak
Szeroka gama kolorów	Nie
MEMC	Nie
Super Resolution	Tak
Micro Dimming	Tak

Tuner

Typ tunera	HD DVB-T2/C/S2(HEVC)
Odbiór sygnału UHD z satelity	Tak
Dekoder HEVC (H.265)	Tak
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	Tak
Automatyczne wyszukiwanie stacji TV	Tak

Złącza

Wejście antenowe	Tak
HDMI	3 HDMI
USB	2 USB
Scart	Nie
VGA (PC in - D-Sub15)	NOT AVAILABLE
CI+	AVAILABLE
Cyfrowe wyjście audio	OPTIC OUT
Ethernet	YES(10/100 Mbps)

Dźwięk

Logo dźwięku	GERMAN+NICAM STEREO
Dolby Digital Plus (DD+)	Tak
Moc wyjściowa dźwięku (RMS)	2x10W RMS(%10 THD)
Dolby Audio	Tak
Dekoder DTS	Nie
Wewnętrzny subwoofer	Nie
Korektor brzmienia (Equalizer)	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Tak
Dolby Atmos	Nie
DTS Virtual :X	Nie

Funkcje Smart TV

Amazon Alexa	Nie
Asystent Google	Nie
System Smart	Vidaa Eu
Wbudowany moduł Wi-Fi	YES(INTERNAL)
Google Play Movies	Nie
Google Play Store	Nie
Prime Video	Tak
HBBTV	Hbbtv
Mirroring ekranu (Miracast)	Tak
AVS	AVAILABLE(AVS)
Bluetooth	Nie
Youtube 4K	Tak
Youtube	Tak
Netflix 4K	Tak
Netflix	AVAILABLE
Przeglądarka internetowa	Available

Inne funkcje

Wyłącznik czasowy	Tak
Odtwarzacz multimedialny	Tak
Nagrywanie USB (PVR Ready)	Tak
Klonowanie listy kanałów poprzez USB	Tak
HDMI ARC	Tak
HDMI CEC	Tak
Teletext	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Podstawowy tryb hotelowy	Tak
HDMI 2.1 with ALLM	Tak

⌄ Moc/Energia

Zużycie energii w trybie czuwania	0,5W
Napięcie znamionowe - częstotliwość	0,5W(ST-BY)220-240V AC 50Hz
Jasność %	65%
Klasa energetyczna w trybie SDR	E
Zużycie energii w trybie SDR	54
Klasa energetyczna w trybie HDR	G
Zużycie energii w trybie HDR	104

⌄ Parametry mechaniczne

Waga brutto (g)	12.500
Waga netto (g)	9.600
Wymiary zestawu do montażu ściennego	M6 200X200
VESA szer. x wys. (mm x mm)	
Głębokość produktu (mm)	25,9
Szerokość produktu (mm)	112
Wysokość produktu (mm)	68,5
Głębokość opakowania (mm)	14,5
Szerokość opakowania (mm)	121,5
Wysokość opakowania (mm)	74,2

⌄ Akcesoria

Baterie w pilocie	AVAILABLE
Obsługa pilota Bluetooth	Nie
Mały pilot zdalnego sterowania	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	MB180Y ORTAK LONG QSG

⌄ Kod EAN

Kod EAN	4975769480225
---------	---------------